



JOB 180056

Page 1 FC

# PROOF

## THIS PROOF IS TO BE CHECKED FOR ACCURACY

Please review and approve **Text, Spelling, Copy Placement, Size, Shape, Colors** and **Dieline**.

**Authorized signature** accepts responsibility for accuracy of all copy, color break and artwork. Cimarron Label is not liable for any discrepancies subsequently identified.

**PLEASE NOTE:** Due to color variance between printers/monitors, the colors represented by this proof cannot be deemed accurate. Please refer to a color matching system such as the Pantone Matching System for a truer representation of spot colors.

**THIS PROOF IS NOT ACCURATE FOR COLOR-MATCH.**  
Dieline does not print.

DATE	JOB NUMBER	CUSTOMER
2-11-21	180056	Meguiars
LABEL SIZE	BOOKLET SIZE	
5.3034" X 3.637"	5.30345" X 2.1875"	G200916EU / 30812482
LABEL COLORS	BOOKLET OUTSIDE COLORS	BOOKLET INSIDE COLORS
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> <span>BLK</span> <span>107</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> <span>BLK</span> <span>107</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> <span>BLK</span> <span>107</span> <span>7489</span> <span>485</span> </div>
PATTERN VARNISH: <input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		

Form: CS 006B - 3/29/2017

ARTWORK IS APPROVED

REVISED PROOF NEEDED

**Cimarron Label**

Experts in Extended Text Labeling

4201 North Westport Ave. • Sioux Falls, SD 57107  
Phone: (605) 978-0451 • Fax: (605) 978-0463

**WE CANNOT PROCESS THIS ORDER WITHOUT AN AUTHORIZED SIGNATURE**

Signed \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_



EN

*The QUICK way to a brilliant  
show-car shine!*

- *Paint comes alive with deep,  
wet-look shine*
- *Leaves behind a long-lasting  
protective barrier*
- *Meguiar's® Hydrophobic Polymer  
Technology  
provides relentless water-beading*
- *Easy on & off – even in full sun*

**Now better than ever!** Experience a glossier finish, increased protection, and more water-beading action!

No shade? No problem! Meguiar's® Ultimate Quik Wax® can be used anywhere, even in full sun. In just minutes, get results you'd expect from liquid or paste waxes - spectacular shine, lasting protection, and relentless water-beading - all in a fast & easy to use spray!

With its non-whiten formula, Ultimate Quik Wax is clear-coat safe and can be used on all paint types! And with Meguiar's Hydrophobic Polymer Technology, you'll get relentless water-beading protection that lasts for weeks!

**DIRECTIONS:** **Shake well** and use on a clean, dry vehicle. Mist a body panel and then wipe off. Repeat over the entire vehicle. For best results use a high-quality microfibre towel such as Meguiar's® Supreme Shine™ Microfibre Towel.

Contains reaction mass of:  
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.  
247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no.  
220-239-6] (3:1). May produce an allergic reaction.

Meguiar's UK, 3 Lampport Court, Heartlands, Daventry,  
Northampton NN11 8UF Tel: 0870 241 6696.

FR

## BRILLANCE ET PROTECTION EN QUELQUES MINUTES !

- Pulvérisez et essuyez... sans effort
- Peut s'appliquer en plein soleil
- La protection la plus durable apportée par une cire en spray

Formule améliorée ! Protection durable, brillance plus éclatante et effet anti-eau renforcé !

La plus innovante des cires en spray. Cire Éclair Ultime s'applique aussi rapidement qu'un spray de finition et sublime la profondeur de la couleur et la brillance.

Cire Éclair Ultime apporte également une protection durable à votre peinture. Elle peut s'appliquer sur les surfaces chaudes, même en plein soleil. Avec la Technologie des Polymères Hydrophobes, la protection durable est associée à un effet déperlant.

**MODE D'EMPLOI :** Bien agiter. Appliquer Cire Éclair Ultime sur une surface propre. Travailler un élément à la fois. Pulvériser directement sur l'élément puis essuyer avec un chiffon en microfibre. Retourner le chiffon sur un côté propre pour l'essuyage final.

**FRÉQUENCE D'UTILISATION RECOMMANDÉE :** Une fois par mois.

**CONSEILS :** Appliquer une cire lustrante tous les 3 mois pour une protection durable.

Entretien ensuite la protection tous les mois avec Cire Éclair Ultime en spray.

Contient Masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no ce 247-500-7] et 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [no ce 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Meguiar's France - 3 rue de Verdun -  
Bât. D - 78590 Noisy le Roi, Téléphone: 0 800 800 193.

0 800 800 193 Service & appel gratuits

Meguiar's Belgium, Polish & Cleaning Products,  
Dreefvelden 7, 2860 Sint Katelijne Waver.  
Telefoonnummer 015 560 460

DE

### Der **SCHNELLE** Weg zu einem brillanten Showcar-Glanz!

- Der Lack wird durch einen tiefen, satten Nassglanz wiederbelebt
- Hinterlässt eine langanhaltende Schutzschicht
- Die Meguiar's® Hydrophobic Polymer Technologie sorgt für einen langanhaltenden Wasserabperleffekt
- Einfach Aufsprühen & Abspülen - auch bei voller Sonneneinstrahlung

Jetzt besser denn je! Erleben Sie ein glänzenderes Finish, erhöhten Schutz und einen grandiosen Wasserabperleffekt. Kein Schatten? Kein Problem! Meguiar's® Ultimate Quik Wax® kann überall angewendet werden, sogar bei voller Sonneneinstrahlung. In wenigen Minuten erhalten Sie ein Ergebnis, welches Sie sonst nur von Flüssig- oder Pastenwachsen gewohnt sind – spektakulärer Glanz, dauerhafter Schutz und eine hervorragende Wasserperlenbildung – alles in einem schnellen und einfach anzuwendenden Spray. Ultimate Quik Wax® ist klarlacksticher, hinterlässt keine weißen Flecken und kann auf allen Lackarten angewendet werden!

Dank der Meguiar's® Hydrophobic Polymer Technologie erhalten Sie einen langanhaltenden Schutz mit beeindruckendem Wasserabperlverhalten, der über Wochen anhält!

**ANWENDUNG:** Gut schütteln und auf einer sauberen und trockenen Oberfläche anwenden. Sprühen Sie das Produkt auf eine Teilfläche auf und wischen Sie diese dann trocken. Wiederholen Sie den Vorgang auf dem gesamten Fahrzeug. Für beste Ergebnisse verwenden Sie ein hochwertiges Mikrofasertuch, wie Meguiar's® Supreme Shine™ Microfibre.

Enthält Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Meguiar's Deutschland GmbH**

Bonner Str. 242, D-50968 Köln, Deutschland  
Tel.: 0800 634 8427

MTS Multi Technology Services GmbH  
Pucheggerstr. 3, A-4844 Regau, Österreich  
Tel.: 07672 25909

MTS Multi Technology Services GmbH  
Flughofstr. 52, CH-8152 Glattbrugg, Schweiz  
Tel.: 043 211 63 11

NL

*De snelste manier om een geweldige show-car glans te creëren!*

- De lak krijg een enorme wetlook glans
- Laat een duurzame bescherming achter
- Meguiar's® Hydrophobic Polymer Technology

• **Opspuiten en uitwrijven – Zelfs in direct zonlicht**

Nu beter dan ooit tevoren! Ervaar nu nog meer glans, meer bescherming en meer waterbeading met deze verbeterde versie.

Geen schaduw? Geen probleem, Meguiar's® Ultimate Quik Wax® kan overal gebruikt worden, zelfs in de volle zon. In slechts enkele minuten ervaar je een spectaculaire glans die je verwacht bij onze vloeibare en paste waxen. Duurzame bescherming, waterbeading in een gebruiksvriendelijk product. Slechts opspuiten, uitwrijven en klaar ben je.

Meguiar's® Ultimate Quik Wax® is te gebruiken op alle soorten lak. En met de Meguiar's® Hydrophobic Polymer Technology ervaar je wekenlang waterbeading en bescherming.

**GEBRUIKSAANWIJZING: GOED SCHUDDEN.** Breng voor het beste resultaat aan op een schoon oppervlak. Behandel één oppervlak per keer. Spray het product op en wrijf het direct uit met een Meguiar's Microfiber doek. Gebruik een schone zijde van de doek om het oppervlak droog te wrijven.

Bevat reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6]. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Meguiar's Holland BV, Postbus 3303,  
2601 DH Delft, Nederland.  
Telnr: 0800 6348427

Meguiar's Belgium, Polish & Cleaning Products,  
Dreefvelden 7, 2860 Sint Katelijne Waver.  
Telnr: 015 560 460

**ES**

*¡La manera RÁPIDA de conseguir un brillo de concurso!*

- *La pintura vibra con brillos profundos efecto mojado*
- *Aporta una barrera protectora de larga duración*
- *Meguiar's Tecnología de Polímeros Hidrofóbicos aporta una inacabable repelencia al agua*
- *Fácil de usar, incluso a pleno sol!*

**¡AHORA MEJOR QUE NUNCA!** Más brillo, mejor protección y mayor repelencia al agua.

¿A pleno sol? ¡Ningún problema! Meguiar's Ultimate Quik Wax puede ser usado donde se quiera, incluso a pleno sol. En pocos minutos consiga los resultados que espera de las ceras líquidas o en pasta: brillo espectacular, gran protección, y una increíble repelencia. Todo en una fórmula en spray súper fácil de usar.

Su avanzada fórmula puede ser usada sobre todo tipo de pinturas, y gracias a su Tecnología de Polímeros Hidrofóbicos aporta una incansable repelencia al agua.

**INSTRUCCIONES: AGITAR BIEN** y usar sobre el vehículo limpio y seco. Rocíe un panel y seque. Repetir panel por panel hasta cubrir toda la carrocería. Para conseguir los mejores resultados use una toalla de microfibra de alta calidad como Meguiar's Supreme Shine.

Contiene Masa de reacción de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Querido Barco, s.l. c/ Aragon 517-519, 08013 Barcelona,  
Tel. 931010365

IT

*Il modo VELOCE per avere  
un'auto brillante da autosalone!*

- *La vernice si ravviva, donando un look bagnato con riflessi profondi*
- *Lascia uno strato protettivo che dura a lungo*
- *La tecnologia idrofobica polimerica di Meguiar's® garantisce una incredibile protezione dalle gocce d'acqua*
- *Facile da applicare e rimuovere – anche sotto la luce diretta del sole*

Ora meglio più che mai! Vivi l'esperienza di una finitura più lucida, una protezione duratura con in più l'azione idrofobica di questa cera!

Non hai ombra? Nessun problema, Meguiar's® Ultimate Quick Wax può essere usata ovunque, anche sotto la piena luce del sole. In pochi minuti ottieni i risultati che ti aspetteresti da una cera liquida o in pasta – spettacolare brillantezza, protezione duratura e azione idrofobica – tutto in un comodo e veloce sistema in spray!

Con la sua formula non sbiancante, Ultimate Quick Wax è sicura sui trasparenti e può essere usata su tutti i tipi di vernice! E con la tecnologia idrofobica polimerica di Meguiar's otterrai una protezione alle gocce d'acqua che durerà settimane!

**ISTRUZIONI:** Agitare bene e usare su una superficie pulita e asciutta. Spruzza un pannello alla volta e poi passa un panno. Ripeti l'operazione per l'intero veicolo. Per risultati migliori utilizza un panno in microfibra di elevata qualità come Meguiar's® Supreme Shine.

Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Meguiar's è un marchio 3M  
3M Italia Srl  
Via N. Bobbio, 21  
20096 Pioltello (MI)  
Tel: 02 70351



- EN** Contains a biocidal product (preservative): C(M)IT/MIT (3:1). See inside for instructions.
- FR** Contient un produit biocide (conservateur): C(M)IT/MIT (3:1). Mode d'emploi sous la languette.
- DE** Enthält ein Biozid (Konservierung): C(M)IT/MIT (3:1). Hinweise zum sicheren Umgang und Gebrauchsanweisung befinden sich innenseitig.
- NL** Bevat een biocide (conserveermiddel): 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Open bijsluiter voor instructies.
- ES** Contiene un producto biocida (conservante): C(M)IT/MIT (3:1). Consultar instrucciones en el interior.
- IT** Contiene un prodotto biocida (preservante): C(M)IT/MIT (3:1). Per ulteriori informazioni, vedere l'interno.

*Reflect Your Passion™*

**MADE IN USA WITH GLOBALLY  
SOURCED MATERIALS**

**473ml Net 1 pt. (16 fl. oz.)**



**G200916EU**  
Meguiar's UK  
3 Lampport Court, Heartlands  
Daventry, Northants, NN11 8UF  
United Kingdom  
+44 870 241 6696  
[meguiars.com/international](http://meguiars.com/international)

30812482



**Lift here**

