

POLLUTION "CONTROL"

RIT

1 INJECTEURS7500

2 ESSENCE BOOSTER

ESSENCE

MOTORIST

Inventeur de L'ECODIAG®, bilan-diagnostic au travers d'une d'analyse 5 gaz de la combustion, les motoristes de SPHERETECH Environnement, ont acquis une expérience précise sur le vieillissement, l'encrassement et les pannes moteurs. Ce savoir-faire unique acquis depuis plus de 20 ans a guidé les chimistes de SPHERETECH Europe pour créer ce kit d'entretien permettant de maintenir « sous contrôle » la pollution de votre véhicule.

1 INJECTEURS7500

Recommandé tous les 7500 kms, Injecteurs7500 Essence est un additif de toute nouvelle génération pour une maintenance durable des systèmes d'injection. Particulièrement destiné aux conducteurs roulant en ville, effectuant des petits parcours ou juste pour l'entretien à l'approche d'un contrôle technique.

AVANTAGES

- Augmente la durée de vie des systèmes d'injection.
- Maintient la pulvérisation originelle des injecteurs.
- Particulièrement recommandé pour les systèmes d'injection directe haute pression.
- Permet des accélérations plus vives, et de meilleures reprises.

CONSEIL DU MOTORISTE
Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi). En cas d'encrassement important, nous conseillons le traitement curatif de 1,5L « Injecteurs + Catalyseur » puis Injecteurs7500 Essence en entretien tous les 7500Kms.

ESSENCE BOOSTER 2

Aujourd'hui, les autorités imposent aux constructeurs automobiles de faire des voitures de moins en moins polluantes, de fait, les contrôles techniques se sévèrent partout en Europe de manière à ce que, dans la réalité, les technologies de dépollution embarquées restent efficaces car il existe un véritable problème de santé publique. Utilisé après le traitement Injecteurs7500, Essence Booster augmente dans de fortes proportions l'indice d'octane, permettant de transformer votre essence en un carburant haute performance le temps d'un plein.

Le véhicule peut ainsi, durant ce plein, fonctionner avec une combustion dite « propre » ce qui permet un « auto-nettoyage » qui complète parfaitement l'action d'Injecteurs7500 Essence.




AVANTAGES :

- Maintenance annuelle pour respect des normes antipollution.
- Complète un nettoyage d'injecteurs.
- Augmentation du rendement moteur.

CONSEIL DU MOTORISTE :
Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi).

SPHERETECH EUROPE SAS
 8 Rue des Entrepreneurs
 59124ESCAUDAIN-FRANCE
 Tel : +33 (0) 3 27 33 04 10
 contact@spheretech-europe.com
www.spheretech-europe.com

Ref : SE03 2x 350ml e



Essence BOOSTER

Maintenance/OCTANE

DESCRIPTION :

Aujourd'hui, les autorités imposent aux constructeurs automobiles de faire des voitures de moins en moins polluantes, de fait, les contrôles techniques se sévèrent partout en Europe de manière à ce que, dans la réalité, les technologies de dépollution embarquées restent efficaces car il existe un véritable problème de santé publique.

Utilisé après le traitement Injecteurs7500, Essence BOOSTER augmente dans de fortes proportions le taux d'octane, permettant de transformer votre essence en un carburant haute performance le temps d'un plein.

Le véhicule peut ainsi, durant ce plein, fonctionner avec une combustion dite « propre » ce qui permet un « auto-nettoyage » qui complète parfaitement l'action d'Injecteurs7500 Essence.

AVANTAGES :

- Maintenance annuelle pour respect des normes antipollution.
- Complète un nettoyage d'injecteurs.
- Augmentation du rendement moteur.

CONSEIL DU MOTORISTE :

Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi).



Réf. : AS06B



350ml e



DANGER. Contient : Solvant napha aromatique léger (pétrole), Napha à point d'ébullition bas - non spécifié Hydrocarbures C10, aromates, naphthalène <4% Hydrocarbures, C10-13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-25%) H225 : Flam. Liq. 2: Liquide et vapeurs très inflammables. H304 : Asp. Tox. 1: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 : Skin Irrit. 2: Provoque une irritation cutanée. H372 : STOT RE 1: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H412 : Aquatic Chronic 3: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P235 : Tenir au frais. P260 : Ne pas respirer les fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+310 : EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P314 : Consulter un médecin en cas de malaise. P331 : NE PAS faire vomir. P405 : Garder sous clef. P362+P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P370+P378: En cas d'incendie : Utiliser CO2 ou poudre d'extinction pour l'extinction. P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P501 : Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

SPHERETECH EUROPE SAS
8 Rue des Entrepreneurs
59124 ESCAUDAIN-FRANCE
Tel : +33 (0) 3 27 33 04 10
contact@spheretech-europe.com
www.spheretech-europe.com



Essence BOOSTER

Maintenance/OCTANE



Additif Carburant

Injecteurs7500

Maintenance / ESSENCE

DESCRIPTION :

Recommandé tous les 7500 kms, Injecteurs7500 Essence est un additif de toute nouvelle génération pour une maintenance durable des systèmes d'injection. Particulièrement destiné aux conducteurs roulant en ville, effectuant des petits parcours ou juste pour l'entretien à l'approche d'un contrôle technique.

AVANTAGES :

- Augmente la durée de vie des systèmes d'injection.
- Maintient la pulvérisation originelle des injecteurs.
- Particulièrement recommandé pour les systèmes d'injection directe haute pression.
- Permet des accélérations plus vives, et de meilleures reprises.

CONSEIL DU MOTORISTE :

Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi). En cas d'encrassement important, nous conseillons le traitement curatif de 1,5L « Injecteurs + Catalyseur » puis Injecteurs7500 Essence en entretien tous les 7500Kms.



réf. : AS06



350ml e



DANGER. Contient : Huile de base - non spécifié, Éthanol, dérivés de 2,2'-imino-bis-, N-alkyle de sulf. H304; Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 : Provoque une irritation cutanée. H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280 : Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. P301+P310 : EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P333 + P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P362 + P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P331 : NE PAS faire vomir. P405 : Garder sous clef. P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions locales/régionales/nationales/internationales.

Sphere
EUROPE

SPHERETECH EUROPE SAS
8 Rue des Entrepreneurs
59124 ESCAUDAIN-FRANCE
Tel : +33 (0) 3 27 33 04 10
contact@sphere-tech-europe.com
www.sphere-tech-europe.com



Sphere
EUROPE®

Injecteurs7500
Maintenance/ESSENCE



Additif Carburant