

# POLLUTION CONTROL

**RIT**

**1 INJECTEURS7500**

**2 DIESEL BOOSTER**

**INVENTEUR DE L'ECODIAG®, bilan-diagnostic au travers d'une d'analyse 5 gaz de la combustion, les motoristes de SPHERETECH Environnement, ont acquis une expérience précise sur le vieillissement, l'encrassement et les pannes moteurs. Ce savoir-faire unique acquis depuis plus de 20 ans a guidé les chimistes de SPHERETECH Europe pour créer ce kit d'entretien permettant de maintenir « sous contrôle » la pollution de votre véhicule.**

**1 INJECTEURS7500**

Recommandé tous les 7500 kms, Injecteurs7500 Diesel est un additif de toute nouvelle génération pour une maintenance durable des systèmes d'injection. Particulièrement destiné aux conducteurs roulant en ville, effectuant des petits parcours ou juste pour l'entretien à l'approche d'un contrôle technique.

**AVANTAGES**

- Augmente la durée de vie des systèmes d'injection.
- Maintient la pulvérisation originelle des injecteurs.
- Facilite la régénération du FAP.
- Permet des accélérations plus vives, de meilleures reprises.
- Diminue l'opacité des fumées, mesurée au Contrôle Technique.

**CONSEIL DU MOTORISTE**

Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi). En cas d'encrassement important, nous conseillons le traitement curatif de 1,5L « Injecteurs + Pompes » puis Injecteurs7500 Diesel en entretien tous les 7500kms.

**2 DIESEL BOOSTER**

Aujourd'hui, les autorités imposent aux constructeurs automobiles de faire des voitures de moins en moins polluantes, de fait, les contrôles techniques se sévèrent partout en Europe de manière à ce que, dans la réalité, les technologies de dépollution embarquées restent efficaces car il existe un véritable problème de santé publique. Utilisé après le traitement Injecteurs7500, Diesel Booster augmente dans de fortes proportions l'indice de cétane, permettant de transformer votre gasoil en un carburant haute performance et d'abaisser le temps d'un plein jusqu'à 40% les productions de fumées. Le véhicule peut ainsi, durant ce plein, fonctionner avec une combustion dite « propre » ce qui permet un « auto-nettoyage » qui complète parfaitement l'action d'Injecteurs7500.

**AVANTAGES**

- Maintenance annuelle pour respect des normes antipollution.
- Complète un nettoyage d'injecteurs.
- Diminue l'opacité des fumées le temps d'un plein.
- Augmentation du rendement moteur.

**CONSEIL DU MOTORISTE**

Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi).

**SPHERETECH EUROPE SAS**  
 8 Rue des Entrepreneurs  
 59124 ESCAUDAIN-FRANCE  
 Tel : +33 (0) 3 27 33 04 10  
 contact@spheretech-europe.com  
 www.spheretech-europe.com

**3 700532 701068** Ref : SD04 **2x 350ml e**



# Diesel BOOSTER

Maintenance/CÉTANE

## DESCRIPTION :

Aujourd'hui, les autorités imposent aux constructeurs automobiles de faire des voitures de moins en moins polluantes, de fait, les contrôles techniques se sévèrent partout en Europe de manière à ce que, dans la réalité, les technologies de dépollution embarquées restent efficaces car il existe un véritable problème de santé publique.

Utilisé après le traitement Injecteurs7500, Diesel BOOSTER augmente dans de fortes proportions le taux de cétane, permettant de transformer votre gasoil en un carburant haute performance et d'abaisser le temps d'un plein jusqu'à 40% les productions de fumées.

Le véhicule peut ainsi, durant ce plein, fonctionner avec une combustion dite « propre » ce qui permet un « auto-nettoyage » qui complète parfaitement l'action d'Injecteurs7500 Diesel.

## AVANTAGES :

- Maintenance annuelle pour respect des normes antipollution.
- Complète un nettoyage d'injecteurs.
- Diminue l'opacité des fumées le temps d'un plein.
- Augmentation du rendement moteur.

## CONSEIL DU MOTORISTE :

Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi).



Réf : AS09B



350ml e



DANGER. Contient : Huile de base - non spécifié. H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P301+P310 : EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 : NE PAS faire vomir. P405 : Garder sous clef. P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions locales/régionales/nationales/internationales.

*Spheredtech*  
EUROPE

SPHERETECH EUROPE SAS  
8 Rue des Entrepreneurs  
59124 ESCAUDAIN-FRANCE  
Tel : +33 (0) 3 27 33 04 10  
contact@spheredtech-europe.com  
www.spheredtech-europe.com



*Spheredtech*  
EUROPE®

Diesel BOOSTER  
Maintenance/CÉTANE



Additif Carburant

# Injecteurs7500

## Maintenance / DIESEL

### DESCRIPTION :

Recommandé tous les 7500 kms, Injecteurs7500 Diesel est un additif de toute nouvelle génération pour une maintenance durable des systèmes d'injection. Particulièrement destiné aux conducteurs roulant en ville, effectuant des petits parcours ou juste pour l'entretien à l'approche d'un contrôle technique.

### AVANTAGES :

- Augmente la durée de vie des systèmes d'injection.
- Maintient la pulvérisation originelle des injecteurs.
- Facilite la régénération du FAP.
- Permet des accélérations plus vives, de meilleures reprises.
- Diminue l'opacité des fumées, mesurée au Contrôle Technique.

### CONSEIL DU MOTORISTE :

Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi). En cas d'encrassement important, nous conseillons le traitement curatif de 1,5L « Injecteurs + Pompe » puis Injecteurs7500 Diesel en entretien tous les 7500kms.



Réf : AS09



350ml e



DANGER. Contient : Huile de base - non spécifié. H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P301+P310 : EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 : NE PAS faire vomir. P405 : Garder sous clef. P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions locales/régionales/nationales/internationales.

*Spheredtech*  
EUROPE

SPHERETECH EUROPE SAS  
8 Rue des Entrepreneurs  
59124 ESCAUDAIN-FRANCE  
Tel : +33 (0) 3 27 33 04 10  
contact@spheredtech-europe.com  
www.spheredtech-europe.com



*Spheredtech*  
EUROPE®

# Injecteurs7500

## Maintenance/DIESEL



### Additif Carburant