



SILVER DYNAMIC AGM


Principaux avantages


- Durée de vie accrue comparée à celle des batteries standard
- Conçu pour les véhicules avec fonctionnalité Start-Stop avancée avec récupération de l'énergie de freinage
- Technologie « Absorbent Glass Mat » de VARTA : des performances hors du commun pour les puissantes cylindrées et les voitures fortement équipées
- Fabrication propre : 20 % d'énergieet d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Recyclage en circuit fermé grâce à ecosteps® préservation des ressources naturelles et protection de l'environnement
- Technologie de grille PowerFrame® pour une puissance élevée au démarrage et des performances fiables
- Grâce à sa construction particulière, cette batterie ne fuit pas, même si elle est détériorée.

Pour plus d'information, consultez le site www.varta-automotive.com

RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMANDE		
Code ETN:	560 901 068	
Nº d'article:	560 901 068 D85 2	
Référence abrégée:	D52	
Code-barres:	4016987144497	
Code UK:	027AGM	
Unité de conditionnement:	1	
Quantités / palette:	57	

INFORMATIONS TECHNIQUES				
Voltage [V]:	12	Listeau:	B13	
Capacité de batterie [Ah]:	60	Polarité:	0	
Courant d'essai à froid, NE [A]:	680	Bornes:	1	
Longueur (mm):	242	Dimensions du boîtier:	H5/LN2	
Largeur (mm):	175	Poids remplie chargée:	17,5	
Hauteur (mm):	190			









Caractéristiques	SILVER dynamic AGM	BLUE dynamic EFB
Nombre de références	5 types	5 types
Fonction principale	Fonction Start-Stop avancée	Fonction Start-Stop standard
Puissance de démarrage à froid	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Technologie de batterie	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Grille positive / grille négative	PowerFrame® / Grille coulée	PowerFrame® / Grille déployée
Qualité de première monte	Répond aux exigences de première monte	Répond aux exigences de première monte
Résistance aux cyclages	3x fois plus élevée*	2x fois plus élevée*
Capacité de décharge profonde	Élevée*	Moyenne*

^{*} Par rapport aux batteries conventionnelles